

Bitte leiten Sie diese Informationen an den verantwortlichen Designer weiter!

Zur Produktion von **DOOR**, **DECO** und **PARK** werden druckreife Daten benötigt, welche sowohl vom Ersteller als auch vom Übermittler und/oder Auftraggeber, für den Druck freigegeben sein sollten, damit es nach der Übermittlung der Daten nicht zu Mehrkosten oder Lieferverzögerungen kommt. Die Aufbereitung fehlerhafter oder unzureichender Daten ist kostenpflichtig. Bitte übermitteln sie uns **keine Programmdateien** (Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw etc.) und keine Druckvorlage/n mit **Beschnitt-Zugabe**, **Passmarken**, **Schneidemarken**, **Farbbalken** oder **Farbmarkierungen**.

Produkte	Unsere Fussmatten haben im Normalfall einen umlaufenden <b>schwarzen Trittrand</b> und einen <b>Antirutsch-Rücken</b> damit die Matten nicht zur Stolperfalle werden. Alle Formate/Formatangaben sind immer inklusive Rand umlaufendem Trittrand zu verstehen. Wir liefern Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Alle Produkte werden individuell bedruckt. Das Produkt <b>DOOR</b> steht für hochwertige Schmutzfang-Matten (Türvorleger) und eignet sich besonders für den Eingangsbereich bzw. die Sauberlaufzone. Das Produkt <b>DECO</b> ist ein ideales Werbemittel (Promotionmatte) für Gänge und Flure, da DECO im Gegensatz zu einem Bodensticker, nicht zwingend fixiert werden muss. DECO eignet sich hervorragend zur Produktpräsentation, da Motive aufgrund der feinen Oberfläche des Glattvelours, wesentlich detailreicher und schärfer abgebildet werden können, als auf dem Material DOOR (Headsetvelours). Für den Außenbereich bieten wir eine besonders robuste Qualität. Das Produkt heißt <b>PARK</b> und ist optional (Rückseitige) auch mit kleinen Löchern lieferbar, damit das Wasser welches sich bei Regen auf der Matte staut, besser abfließen kann.
Datenformat	<b>.jpg</b> oder <b>.JPEG</b> im Endformat
Farbprofil	<b>Adobe RGB 1998</b> (schwarz 0-0-0, weiß 255-255-255)
Auflösung	<b>30 Pixel je cm</b> entspricht 76,2 dpi. 30 Pixel pro cm entspricht der maximalen Auflösung der Inkjetdruckmaschine. Die Auflösung von 30 Pixel pro cm kann von den Produkten DOOR, DECO und PARK nicht wirklich abgebildet werden, da die Produkte keine glatte Oberflächenstruktur besitzen.
Beschnitt	<b>ohne Beschnitt-Zugabe</b>
Strichstärke	Da die Struktur der Materialien <b>DOOR</b> und <b>PARK</b> keine hohe Abbildungsqualität zulässt, sollte bei Elementen, Linien, Texten, Grafiken und/oder Symbolen <b>10 mm Strichstärke</b> nicht unterschritten werden. Beim Material <b>DECO</b> (Glattvelours) liegt die Untergrenze bei circa <b>5 mm</b> Strichstärke.

Material	Der Bedruckstoff bzw. das unbedruckte Rohmaterial ist weiß.
Farben	Alle <b>online Shop</b> Bestellungen werden <b>automatisch</b> verarbeitet. Die eingehenden Druckdaten werden in den Maschinenstandard <b>Fotomodus</b> konvertiert, damit sich auch komplexe Grafiken und Fotos reproduzieren lassen. Die Fotomodus Standardeinstellung bringt bei Nachbestellungen gleichbleibende Ergebnisse.
Link	<a href="https://www.teppichdruck-deutschland.de/produkte/schmutzmatten/">https://www.teppichdruck-deutschland.de/produkte/schmutzmatten/</a>
Farbabstimmung	Gibt es <b>Farbvorgaben</b> bzw. wird ein bestimmtes Ergebnis erwartet, so müssen vor der finalen Produktion zwingend die exakten Werte für die gewünschten Farben ermittelt werden. Dazu muss vorab ein <b>Andruck</b> gemacht werden, da die gewohnten Einstellungen (CMYK-, RGB- oder HEX-Werte), welche für andere Druckprozesse verwendet bzw. voreingestellt werden, bei der industriellen Fertigung/Produktion von Fussmatten, nicht einfach 1:1 übernommen werden können. Einige Farben erfordern extreme Korrekturen bei den Werten (Voreinstellungen). Es gibt Farben, welche sich aufgrund des speziellen Druckverfahrens (Raster frequenzmoduliert) und der 14 vorgegebenen Echtfarben, leider nicht reproduzieren lassen. Gerne beraten wir sie <b>vor</b> der finalen online Bestellung.
Andruck	Zur Farbabstimmung empfiehlt sich ein Andruck vorab. Nutzen Sie dazu unseren online Shop und bestellen sie einfach eine Fussmatte auf dem gewünschten Material (Zum Beispiel eine Matte im Format 60 x 40 cm. Setzen sie auf die Gestaltungsfläche Elemente oder Buchstaben in verschiedenen Farben und Größen. Setzen sie für jede <b>Wunschfarbe</b> mindestens 3 bis 5 Buchstaben auf die Fläche. Nutzen sie unterschiedliche <b>Farben</b> und <b>Strichstärken</b> um den größtmöglichen Nutzen aus dem Andruck zu ziehen. Notieren sie sich die <b>HEX-Werte</b> der Farben, damit die Wunschfarbe/n nach Erhalt des Andruckes identifiziert und die entsprechenden Werte für das finale Design verwendet werden können.
Sonderfarben	Für Strichdesigns bieten wir eine Alternative zum Andruck vorab. Wählen sie ihre Farbe/n aus einer Palette von <b>66 Sonderfarben</b> . Unsere Vorstufe wird ihr Design individuell korrigieren/abstimmen. Dazu benötigen wir von Ihnen die gewünschte Farbnummer der Sonderfarbe und die Druckdaten (Grafik, Typografie) als Vektor-Datei in Form einer <b>pdf</b> . Schriften sind zwingend einzubetten. PDF Dateien mit Bildimporten und/oder Verläufen eignen sich leider nicht für eine individuelle Farbanpassung. Für das Material <b>DECO</b> kann die Sonderfarben-Palette leider nicht verwendet werden.
Link	<a href="https://www.teppichdruck-deutschland.de/download/">https://www.teppichdruck-deutschland.de/download/</a>

Bildauflösung	Falls sie ein Format nicht im Endformat, sondern proportional zum Endformat anlegen (zum Beispiel im Verhältnis 1:2, 1:5, 1:10 etc.), muss die Auflösung der Bilddaten im Verhältnis proportional erhöht werden, da Bilder bei der anschließenden Skalierung unscharf oder gepixelt werden. Vektordaten (ohne Bildimport/e) lassen sich selbstverständlich verlustfrei skalieren. Die benötigte Bildauflösung lässt sich leicht ausrechnen: <b>Endformat in cm x 30 = Bildauflösung</b> . Bildauflösungen über 8.000 Pixel lassen sich über den online Shop leider nicht hochladen. Die maximale Auflösung von 8.000 Pixel reicht für alle Formate ab 265 cm aus. Bei Fragen zur Auflösung und zum Upload beraten wir sie gerne.
Formatbeispiele	60 x 40 cm = 1800 x 1200 Pixel 75 x 50 cm = 2250 x 1500 Pixel 90 x 60 cm = 2700 x 1800 Pixel
Standardformate	Wählen Sie die Länge/Breite aus folgenden <b>vorgegebenen</b> Standardmaßen: <b>60, 75, 85, 115, 150, 200 cm</b> . Wählen Sie anschließend die <b>individuelle Länge/Breite</b> von <b>20 bis 700 cm</b> .
Sonderformate	Von <b>20 x 30 cm</b> bis maximal <b>200 x 700 cm</b> und individuelle Formen wie Kreise, Halbkreise, Ellipsen oder Ovale und Formate mit Formschnitt nach Absprache. Gerne senden wir Ihnen ein Angebot.
Kreis	Ein Kreis sollte als Quadrat angelegt werden. Der Kreis sollte das komplette Quadrat an allen 4 Seiten berühren. Flächen außerhalb des Kreises sollten sich vom Motiv deutlich sichtbar abheben.
Einleger	Soll eine Matte in eine <b>Bodenvertiefung</b> (Ausparung im Boden) eingelegt werden, sollte Rand umlaufend eine Zugabe von mindestens <b>10 cm</b> addiert werden, damit die Matte vor Ort in die Ausparung am Boden exakt angepasst werden kann. In diesem Fall empfehlen wir entweder das Material <b>SHOP</b> (ohne Trittrand) oder das Produkt <b>DOOR</b> mit mindestens 10 cm Zugabe (ausreichend Beschnittzugabe) für eine individuelle Anpassung vor Ort.
Toleranzen	Materialabhängige Toleranzen von bis zu +/- 3% sind aufgrund der Gewebestruktur der textilen Materialien leider nicht zu vermeiden.
Warnhinweis	Outlines welche sich am Rand eines Formats befinden (zum Beispiel am Rand eines Kreises) können bei der Verarbeitung eventuell unsauber oder unregelmäßig beschnitten werden, falls die Outline auf das finale Endformat gesehen weniger als 30 mm beträgt.