

Bitte leiten Sie diese Information an den verantwortlichen Designer weiter.

Zur Produktion von **DOOR**, **DECO** und **PARK** werden druckreife Daten benötigt, welche sowohl vom Ersteller als auch vom Übermittler und/oder Auftraggeber, für den Druck freigegeben sein sollten, damit es nach der Übermittlung der Daten nicht zu Mehrkosten oder Lieferverzögerungen kommt. Die Aufbereitung fehlerhafter oder unzureichender Daten ist kostenpflichtig. Bitte übermitteln sie uns **keine Programmdateien** (Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw etc.) und keine Druckvorlage/n mit **Beschnitt-Zugabe**, **Passmarken**, **Schneidemarken**, **Farbbalken** oder **Farbmarkierungen**.

Produkte	Unsere Fussmatten haben im Normalfall einen umlaufenden schwarzen Trittrand und einen Antirutsch-Rücken damit die Matten nicht zur Stolperfalle werden. Alle Formate/Formatangaben sind immer inklusive Rand umlaufendem Trittrand zu verstehen. Wir liefern Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Alle Produkte werden individuell bedruckt. Das Produkt DOOR steht für hochwertige Schmutzfang-Matten (Türvorleger) und eignet sich besonders für den Eingangsbereich bzw. die Sauberlaufzone. Das Produkt DECO ist ein ideales Werbemittel (Promotionmatte) für Gänge und Flure, da DECO im Gegensatz zu einem Bodensticker, nicht zwingend fixiert werden muss. DECO eignet sich hervorragend zur Produktpräsentation, da Motive aufgrund der feinen Struktur des Glattvelours, wesentlich detailreicher und schärfer abgebildet werden können, als auf dem Material DOOR (Headsetvelours). Für den Außenbereich bieten wir eine besonders robuste Qualität. Das Produkt heißt PARK und ist optional auch mit kleinen Löchern lieferbar. Die kleinen Löcher bedingen, dass das Wasser, welches sich bei Regen auf der Matte staut, besser abfließen kann.
Datenformat	Für DOOR und PARK bitte svg , eps oder pdf (Vektordaten). Sofern Fotos oder Verläufe im Design vorkommen und für das Produkt DECO , bitte jpg/JPEG Dateien anliefern.
Beschnitt	Keine Zugabe , keine Passer-, Farb-, Beschnittmarken
Farbprofil	Adobe RGB 1998 (schwarz 0-0-0, weiß 255-255-255)
Auflösung	30 Pixel je cm entspricht 76,2 dpi . Die Auflösung entspricht der zwar der maximalen Auflösung der Inkjetdruckmaschine, doch diese Auflösung kann nicht sauber reproduziert werden, da die Oberflächenstruktur der Bedruckstoffe weites größer ist.
Strichstärke	Da die Struktur der Materialien DOOR und PARK keine hohe Abbildungsqualität zuläßt, sollte bei Elementen, Linien, Texten, Grafiken und/oder Symbolen 10 mm Strichstärke nicht unterschritten werden. Beim Material DECO (Glattvelours) liegt die Untergrenze bei ca. 5 mm Strichstärke .

Material	Das unbedruckte Rohmaterial (Bedruckstoff) ist weiß .
Standardfarben	Für die Produkte DOOR und PARK (nicht für DECO) stehen 66 Standardfarben zur Verfügung. Unsere Druckvorstufe wird ihr Design anschließend kostenfrei anpassen. Dazu werden Druckdaten in Form einer pdf (Vektordatei) benötigt und dazu die 600er Nummer/n für die im Design vorhandenen Farbe/n. Schriften sind zwingend einzubetten. PDF Dateien mit Bildimporten und/oder Verläufen eignen sich leider nicht für eine individuelle Farbanpassung. Bei online Shop Bestellungen können die Standardfarben nicht verwendet bzw. eingesetzt werden.
Link	https://www.teppichdruck-deutschland.de/download/
Farben	Alle online Shop Bestellungen werden automatisch verarbeitet. Die eingehenden Druckdaten werden in den Maschinenstandard Fotomodus konvertiert, damit sich auch komplexe Grafiken und Fotos reproduzieren lassen. Bei Nachbestellungen können identische Ergebnisse erwartet werden.
Link	https://www.teppichdruck-deutschland.de/produkte/schmutzmatten/
Farbabstimmung	Gibt es Farbvorgaben oder wird ein bestimmtes Ergebnis erwartet, so müssen vor der finalen Produktion zwingend die exakten Werte für die gewünschten Farben ermittelt werden. Dazu sollte vorab ein Andruck gemacht werden, da die gewohnten Einstellungen (CMYK-, RGB- oder HEX-Werte), welche für andere Druckprozesse verwendet bzw. voreingestellt werden, bei der industriellen Fertigung/Produktion von Fussmatten, nicht einfach 1:1 übernommen werden können. Einige Farben erfordern extreme Korrekturen bei den Werten (Voreinstellungen). Es gibt Farben, welche sich aufgrund des speziellen Druckverfahrens (frequenzmoduliertes) und der 14 vorgegebenen Echtfarben, leider nicht reproduzieren lassen. Gerne beraten wir sie vor der finalen online Bestellung.
Andruck	Zur Farbabstimmung empfiehlt sich ein Andruck vorab. Nutzen Sie dazu unseren online Shop und bestellen sie ganz einfach eine kleine Fussmatte auf dem gewünschten Material (z.B.: eine Matte im Format 60 x 40 cm). Setzen sie auf die Gestaltungsfläche Elemente oder Buchstaben in verschiedenen Farben und Größen. Setzen sie für jede Wunschfarbe mindestens 3 bis 5 Buchstaben auf die Fläche. Nutzen sie unterschiedliche Farben und Strichstärken um den größtmöglichen Nutzen aus dem Andruck zu ziehen. Notieren sie sich die HEX-Werte der Farben, damit die Wunschfarbe/n nach Erhalt des Andruckes identifiziert und die entsprechenden Werte für das finale Design verwendet (editiert) werden können.

Bildauflösung	Falls sie ein Format nicht im Endformat, sondern proportional zum Endformat anlegen (zum Beispiel im Verhältnis 1:2, 1:5, 1:10 etc.), muss die Auflösung der Bilddaten im Verhältnis proportional erhöht werden, da Bilder bei der anschließenden Skalierung unscharf oder gepixelt werden. Vektordaten (ohne Bildimport/e) lassen sich selbstverständlich verlustfrei skalieren. Die benötigte Bildauflösung lässt sich leicht ausrechnen: Endformat in cm x 30 = Bildauflösung . Bildauflösungen über 8.000 Pixel lassen sich über den online Shop leider nicht hochladen. Die maximale Auflösung von 8.000 Pixel reicht für alle Formate ab 265 cm aus. Bei Fragen zur Auflösung und zum Upload beraten wir sie gerne.
Formatbeispiele	60 x 40 cm = 1800 x 1200 Pixel 75 x 50 cm = 2250 x 1500 Pixel 90 x 60 cm = 2700 x 1800 Pixel
Standardformate	Wählen Sie die Länge/Breite aus folgenden vorgegebenen Standardmaßen: 60, 75, 85, 115, 150, 200 cm . Wählen Sie anschließend die individuelle Länge/Breite von 20 bis 700 cm . Fussmatten „ohne Trittrand“ mit folgenden Materialbreiten sind ebenfalls möglich: 57, 72, 82, 112, 147, 197 cm . Die Länge/Breite kann ebenfalls von 20 bis 700 cm gewählt werden.
Sonderformate	Von 20 x 30 cm bis maximal 200 x 700 cm und individuelle Formen wie Kreise, Halbkreise, Ellipsen oder Ovale und Formate mit Formschnitt nach Absprache. Gerne senden wir Ihnen ein Angebot.
Kreis	Ein Kreis muss als Quadrat angelegt werden. Der Kreis sollte das komplette Quadrat an allen 4 Seiten berühren. Flächen außerhalb des Kreises sollten sich vom Motiv deutlich sichtbar abheben.
Einleger	Soll eine Matte in eine Bodenvertiefung (Ausparung im Boden) eingelegt werden, sollte Rand umlaufend eine Zugabe von mindestens 10 cm addiert werden, damit die Matte vor Ort in die Ausparung am Boden exakt angepasst werden kann. In diesem Fall empfehlen wir entweder das Produkt DOOR mit mindestens 10 cm Zugabe (Beschnittzugabe).
Toleranzen	Materialabhängige Toleranzen von bis zu +/- 3% sind aufgrund der Gewebestruktur der textilen Materialien leider nicht zu vermeiden.
Warnhinweis	Outlines welche sich am Rand eines Formats befinden (zum Beispiel am Rand eines Kreises) können bei der Verarbeitung eventuell unsauber oder unregelmäßig beschnitten werden, falls die Outline auf das finale Endformat gesehen weniger als 30 mm beträgt.